

ミシン刃・リード罫

PERFORATING RULES • CUT CREASE RULES

ミシン刃・半切ミシン刃

PERFORATING RULES (CENTER BEVEL)



刃と谷が交互に配置された刃物です。切り取り、罫入れに用いられています。

This is a series of cutting rules with alternating tooth and gaps.

It is used for tear lines and folding.

ミシン目形状 PERFORATING RULES (TOOTH CONFIGURATIONS)

写真のミシン目は実物サイズです。

Perforation in the photos are actual size.



P14



P12



P11




P10




P9




P8



P7




P6




1 x 1



1 x 2



2 x 1




2 x 0.5




2 x 1.5



2 x 2



2 x 3




2.5 x 1.5




2.5 x 2




2.5 x 2.5



3 x 1




3 x 1.5



3 x 2



3 x 3



4 x 1



4 x 2



4 x 4



5 x 1



5 x 2



5 x 5

マイクロミシン刃 MICRO PERFORATING RULES(CENTER BEVEL)

名称 ITEM	刃幅 TOOTH	溝幅 GAP	厚さ THICKNESS (mm)	高さ HEIGHT (mm)	硬さ HARDNESS(HS)		色 COLOR	刃先角度 EDGE ANGLE	商品コード CODE	
					BODY	EDGE				
MCPR07	P72	0.20	0.15	0.7	23.6	50	75	茶 Brown	43°	367070
	P50	0.35	0.15	0.7	23.6	50	75	茶 Brown	43°	367060
	P43	0.35	0.23	0.7	23.6	50	75	茶 Brown	43°	367065

※長さ：520mm が標準在庫品となります。The length of the standard stock item is 520mm.

ミシン刃・半切ミシン刃 PERFORATING RULES (CENTER BEVEL)

名称 ITEM	刃幅 TOOTH	溝幅 GAP	厚さ THICKNESS (mm)	高さ HEIGHT (mm)	硬さ HARDNESS(HS)		色 COLOR	刃先角度 EDGE ANGLE	商品コード CODE	
					BODY	EDGE				
PR07 (23.1)	P14	0.8	1.0	0.7	23.1	60		茶 Brown	43°	330600
	P10	1.3	1.2	0.7	23.1	60		茶 Brown	43°	330603
	P8	1.7	1.5	0.7	23.1	60		茶 Brown	43°	330605
	P7	1.6	2.0	0.7	23.1	60		茶 Brown	43°	330606
	P6	1.7	2.5	0.7	23.1	60		茶 Brown	43°	330607
	3×3	3.0	3.0	0.7	23.1	60		茶 Brown	43°	330660
PR07(23.4)	P8	1.7	1.5	0.7	23.4	55		青 Blue	43°	330405
PR07 (23.5)	P14	0.8	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330000
	P12	1.1	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330001
	P11	1.3	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330002
	P10	1.3	1.2	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330003
	P9	1.6	1.2	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330004
	P8	1.7	1.5	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330005
	P7	1.6	2.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330006
	P6	1.7	2.5	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330007
	1×1	1.0	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330020
	2×1	2.0	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330021
	3×1	3.0	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330022
	4×1	4.0	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330023
	5×1	5.0	1.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330024
	2×1.5	2.0	1.5	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330030
	2.5×1.5	2.5	1.5	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330031
	3×1.5	3.0	1.5	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330032
	1×2	1.0	2.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330040
	2×2	2.0	2.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330041
	3×2	3.0	2.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330043
	5×2	5.0	2.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330045
2.5×2.5	2.5	2.5	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330050	
2×3	2.0	3.0	0.7	23.5	55		青 Blue	43°	330060	

※長さ：909mm が標準在庫品となります。The length of the standard stock item is 909mm.

名称 ITEM	刃幅 TOOTH	溝幅 GAP	厚さ THICKNESS (mm)	高さ HEIGHT (mm)	硬さ HARDNESS(HS) BODY	色 COLOR	刃先角度 EDGE ANGLE	商品コード CODE	
PR07 (23.5)	3×3	3.0	3.0	0.7	23.5	55	青 Blue	43°	330061
	5×5	5.0	5.0	0.7	23.5	55	青 Blue	43°	330080
PR07 (23.6)	P14	0.8	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330100
	P12	1.1	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330101
	P11	1.3	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330102
	P10	1.3	1.2	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330103
	P9	1.6	1.2	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330104
	P8	1.7	1.5	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330105
	P7	1.6	2.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330106
	P6	1.7	2.5	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330107
	2×0.5	2.0	0.5	0.7	23.6	70	茶 Brown	43°	330111
	1×1	1.0	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330120
	2×1	2.0	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330121
	3×1	3.0	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330122
	4×1	4.0	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330123
	5×1	5.0	1.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330124
	2×1.5	2.0	1.5	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330130
	2.5×1.5	2.5	1.5	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330131
	3×1.5	3.0	1.5	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330132
	1×2	1.0	2.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330140
	2×2	2.0	2.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330141
	2.5×2	2.5	2.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330142
	3×2	3.0	2.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330143
	4×2	4.0	2.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330145
	5×2	5.0	2.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330144
	2.5×2.5	2.5	2.5	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330150
	2×3	2.0	3.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330160
	3×3	3.0	3.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330161
	4×4	4.0	4.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330170
	5×5	5.0	5.0	0.7	23.6	55	青 Blue	43°	330180

※長さ：909mm が標準在庫品となります。The length of the standard stock item is 909mm.

名称 ITEM	刃幅 TOOTH	溝幅 GAP	厚さ THICKNESS (mm)	高さ HEIGHT (mm)	硬さ HARDNESS(HS) BODY	色 COLOR	刃先角度 EDGE ANGLE	商品コード CODE	
PR09 (23.1)	P7	1.6	2.0	0.9	23.1	60	茶 Brown	41°	332506
	3×3	3.0	3.0	0.9	23.1	60	茶 Brown	41°	332560
	4×4	4.0	4.0	0.9	23.1	60	茶 Brown	41°	332570
PR09 (23.5)	3×3	3.0	3.0	0.9	23.5	50	青 Blue	41°	332060
	5×5	5.0	5.0	0.9	23.5	50	青 Blue	41°	332080
PR09 (23.6)	P7	1.6	2.0	0.9	23.6	50	青 Blue	41°	332106
	P6	1.7	2.5	0.9	23.6	50	青 Blue	41°	332107
	2×2	2.0	2.0	0.9	23.6	50	青 Blue	41°	332140
	3×3	3.0	3.0	0.9	23.6	50	青 Blue	41°	332160
	4×4	4.0	4.0	0.9	23.6	50	青 Blue	41°	332170
	5×5	5.0	5.0	0.9	23.6	50	青 Blue	41°	332180

※長さ：909mm が標準在庫品となります。The length of the standard stock item is 909mm.



刃と罫が交互に配置された刃物です。主に逆折り部分に使用します。

This is a series of creasing rules with cut-crease combinations. It is used for back folding.

名称 ITEM	刃 CUT	罫 CREASE	厚さ THICKNESS (mm)	刃の高さ HEIGHT (mm)	罫の高さ HEIGHT (mm)	硬さ HARDNESS(HS) BODY	色 COLOR	刃先角度 EDGE ANGLE	商品コード CODE	
CCR07 (23.5×23.0)	3×3	3.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334000	
	5×5	5.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334010	
	5×10	5.0	10.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334011
	7×7	7.0	7.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334015
	8×8	8.0	8.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334020
	10×10	10.0	10.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334030
	10×15	10.0	15.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334031
	10×20	10.0	20.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334032
	15×15	15.0	15.0	0.7	23.5	23.0	60	茶 Brown	43°	334035

※長さ：909mm が標準在庫品となります。The length of the standard stock item is 909mm.