

DIE MAKING SUPPLIES

05 打抜関連資材

スポンジ・ゴム

EJECTION RUBBER



・スキ加工、切断加工、両面テープ貼りも承ります。

下記在庫表にない厚みも作成可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Slicing, cutting, double-sided tape process are possible. We can offer you other thickness which is not listed below.

・ゴムサンプル帳をご用意しております。

各種ゴムの現物を確認できるサンプル帳をご用意しております。ご入用の際は、お気軽にお問い合わせください。

Rubber Sample Book are available. You can see and touch the actual products with the sample book. Please feel free to contact us when you need it.

オレンジゴム

ORANGE RUBBER



天然ゴム素材で、一般的なゴムです。

紙、段ボール、プラスチックなど、幅広い分野の打ち抜き加工で使用されています。

Natural rubber and the most popular.

It is widely used such as for paper, corrugated board or plastic.


名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
オレンジゴム (大) ORANGE RUBBER	3	35 ASKER C	1000×1200	1枚 (pc)	600002
	4	35 ASKER C	1000×1200	1枚 (pc)	600004
	5	35 ASKER C	1000×1200	1枚 (pc)	600006
オレンジゴム (小) ORANGE RUBBER	6	35 ASKER C	600×1000	1枚 (pc)	600052
	7	35 ASKER C	600×1000	1枚 (pc)	600054
	8	35 ASKER C	600×1000	1枚 (pc)	600056
	9	35 ASKER C	600×1000	1枚 (pc)	600058
	10	35 ASKER C	600×1000	1枚 (pc)	600060
	12	35 ASKER C	600×1000	1枚 (pc)	600064



オレンジゴムの色違いです。

Different color of orange.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
ホワイトゴム (小) WHITE RUBBER	7	35 ASKER C	600×1000	2 枚 (pc)	600084
	8	35 ASKER C	600×1000	2 枚 (pc)	600086



天然ゴムに静電気を帯びにくい成分を一緒に練り込んだスポンジです。

シートの木型張り付きによる製品バラケを防止します。

Ingredients that are resistant to static electricity are kneaded into natural rubber.

It prevents the products come apart because of sheet sticking to the dieboard.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
帯電防止スポンジ AES	1	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601609
	2	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601608
	3	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601607
	4	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601606
	5	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601605
	6	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601604
	7	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601601
	8	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601602
	10	35 ASKER C	580×970	1 枚 (pc)	601603




天然ゴム素材で最も硬度の低いゴムです。低硬度のため、ゴムの跡がつきにくいです。
Natural rubber and the softest. Low hardness hardly make a mark on the products.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
白ビニール入ゴム WHITE RUBBER	8	20 ASKER C	1000×1000	1枚 (pc)	600301



天然ゴム素材で、オレンジゴムより硬いゴムです。幅広い用途に使用されています。
Natural Rubber and harder than orange rubber. Wildly used.


名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
グリーンゴム KS-120 GREEN RUBBER(S) KS-120	8	50 ASKER C	950×1200	1枚 (pc)	600252



天然ゴム素材で、グリーンゴムよりも硬いゴムです。
耐久性、反発性がよく、高速回転での打ち抜き加工にも対応できます。
Natural rubber and harder than green rubber.
It has got good durability, high resiliency and can handle high speed die cutting.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
硬グリーンゴム KSA-170 GREEN RUBBER(H) KSA-170	7	60 ASKER C	850×900	1枚 (pc)	600201
	8	60 ASKER C	850×900	1枚 (pc)	600202

WAKABA



EVA 素材で反発性の良いゴムです。


両面テープ付きで波形状にカットしたタイプ (WAKABA-S) もあります。

EVA material. It has got high resiliency.

We can offer you WAKABA with double-sided tape and wavy cut, which is WAKABA-S.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
WAKABA	7	45 ASKER C	550×1100	1 枚 (pc)	601511
	8	45 ASKER C	550×1100	1 枚 (pc)	601512
	10	45 ASKER C	550×1100	1 枚 (pc)	601513
WAKABA-S 波形状、両面テープ付き wavy shape, with double-sided tape シートサイズ: 280×280	7	45 ASKER C	7W×60L	10 枚 (pcs)	601531
	8	45 ASKER C	7W×60L	10 枚 (pcs)	601532
	10	45 ASKER C	10W×30L	10 枚 (pcs)	601533

MIDORI



EVA 素材で WAKABA よりも硬く、反発性の良いゴムです。

両面テープ付きで波形状にカットしたタイプ (MIDORI-S) もあります。

EVA material. It is harder than WAKABA and has got high resiliency.

We can offer you MIDORI with double-sided tape and wavy cut, which is MIDORI-S.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
MIDORI	7	60 ASKER C	580×1000	1 枚 (pc)	601631
	8	60 ASKER C	580×1000	1 枚 (pc)	601632
MIDORI-S 波形状、両面テープ付き wavy shape, with double-sided tape シートサイズ: 160×280	7	60 ASKER C	7W×60L	10 枚 (pcs)	601641




高い反発性、耐久性の優れ、高速回転、ロングランの打ち抜き加工に使用されています。
また、表面にメッシュ加工施しているため、打ち抜き加工時のシートの離れが非常に良い。
ミゾゴムタイプ(ネオスロット)もあります。

Durable hard rubber. Surface is mesh and suitable for high speed die cutting.

NEO SLOT is slot rubber version of PORT RUBBER.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
ポートルバー PORT RUBBER	1	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600786
	1.5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600785
	2	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600784
	2.5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600783
	3	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600782
	3.5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600781
	4	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600780
	4.5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600779
	5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600778
	5.5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600777
	6	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600776
	6.5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600775
7	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600774	
9.5	70 ASKER C	520×540	1枚 (pc)	600773	



表面にメッシュ加工を施したゴムです。

メッシュ加工によって打ち抜き加工時のシートの離れがよくなるため、
高速回転での加工にも対応できます。

Surface is mesh and suitable for high speed die cutting.

名称 ITEM	厚さ THICKNESS (mm)	硬さ HARDNESS(HS) ASKER C or A	サイズ SIZE (mm)	ロット MOQ	商品コード CODE
グレーメッシュ GRAY MESH	7	60 ASKER C	310×310	10枚 (pcs)	600283

※1箱10枚入
1 box= 10 sheets